



Priori
Shower Solutions

Priori Entrada	43
Priori Libra	44
Priori Cuadra Fix	45
Priori Cuadra Flex	45





Priori Entrada



Transparent



8 mm



NANO

	✕	↔ *	+ R-WP-200-L	+ R-WP-200-XL	Bracket
R-SN-2120-30	30 x 200 cm	28-30 cm	29,5-31,5 cm	31,5-33,5 cm	
R-SN-2120-45	45 x 200 cm	43-45 cm	44,5-46,5 cm	46,5-48,5 cm	
R-SN-2120-50	50 x 200 cm	48-50 cm	49,5-51,5 cm	51,5-53,5 cm	
R-SN-2120-60	60 x 200 cm	58-60 cm	59,5-61,5 cm	61,5-63,5 cm	
R-SN-2120-70	70 x 200 cm	68-70 cm	69,5-71,5 cm	71,5-73,5 cm	
R-SN-2120-80	80 x 200 cm	78-80 cm	79,5-81,5 cm	81,5-83,5 cm	
R-SN-2120-90	90 x 200 cm	88-90 cm	89,5-91,5 cm	91,5-93,5 cm	
R-SN-2120-100	100 x 200 cm	98-100 cm	99,5-101,5 cm	101,5-103,5 cm	
R-SN-2120-110	110 x 200 cm	108-110 cm	109,5-111,5 cm	111,5-113,5 cm	
R-SN-2120-120	120 x 200 cm	118-120 cm	119,5-121,5 cm	121,5-123,5 cm	
R-SN-2120-130	130 x 200 cm	128-130 cm	129,5-131,5 cm	131,5-133,5 cm	
R-SN-2120-140	140 x 200 cm	138-140 cm	139,5-141,5 cm	141,5-143,5 cm	

Option

R-SN-2120-C80	80 x 200 cm	78-80 cm
R-SN-2120-C90	90 x 200 cm	88-90 cm



specificaties

- ✓ Douchewand
 - ✓ Links/Rechts opbouw
 - ✓ Inclusief wandprofiel en beugel
- * Op basis van een rechte wand



spezifikationen

- ✓ Duschwand
 - ✓ Aufstellung links/rechts
 - ✓ Inklusive Wandprofil und Halterung
- * Auf Grund gerade Wand




especificaciones

- ✓ Frontal de un cristal fijo
 - ✓ Construcción a derecha o izquierda
 - ✓ Soporte de muro incluido
- * Siempre que el muro esté recto



specifiche

- ✓ Pannello fisso reversibile dx o sx
 - ✓ Profilo di fissaggio a parete
 - ✓ 1 Staffa a muro in acciaio inox
- * La parete murale deve essere dritta



Priori Libra



Transparent



NANO



8 mm

R-SN-2120-FS



120 x 200 cm



specificaties

- ✓ Douchewand vrijstaand
- ✓ Wandbeugel bij te bestellen



spezifikationen

- ✓ Duschabtrennung abgenommen
- ✓ Stabi nachbestellen



especificaciones

- ✓ Frontal de un cristal fijo paralelo a la pared practicable por ambos lados
- ✓ Soporte para sujeción a pared no incluido



specifiche

- ✓ Pannello fisso indipendente
- ✓ Senza staffa a muro


BE

CH


PRIORI CUADRA FIX & FLEX



Fix



Flex



Priori Cuadra Fix & Priori Cuadra Flex



Transparent



NANO



8 mm

Priori Cuadra Fix		✕
CH	R-SN-RP30	30 x 200 cm
	R-SN-RP45	45 x 200 cm
BE	R-BE-RP30	30 x 200 cm
	R-BE-RP45	45 x 200 cm
Priori Cuadra Flex		✕
CH	R-SN-RF30	30 x 200 cm
	R-SN-RF45	45 x 200 cm
BE	R-BE-RF30	30 x 200 cm
	R-BE-RF45	45 x 200 cm



specificaties

Priori Cuadra Fix

- ✓ Hoekpaneel
- ✓ Inclusief hoekprofiel

Priori Cuadra Flex

- ✓ Hoekpaneel
- ✓ 180° draaibaar
- ✓ Inclusief hoekprofiel



spezifikationen

- ✓ Eckpaneel
- ✓ Einschließlich Eckprofil

- ✓ Eckpaneel
- ✓ Drehwinkel 180°
- ✓ Einschließlich Eckprofil



especificaciones

- ✓ Disposición de paneles frontal y lateral formando un ángulo de 90°
- ✓ Soporte de esquina incluido


- ✓ Lateral de un cristal abatible para solución de esquina
- ✓ Lateral con rotación de 180°
- ✓ Soporte de esquina incluido



specifiche


- ✓ Pannello laterale per soluzione ad angolo (abbinabile a art. Priori Entrada)
- ✓ Profilo di fissaggio angolare


- ✓ Pannello laterale per soluzione ad angolo
- ✓ 180° (abbinabile a art. Priori Entrada)
- ✓ Profilo di fissaggio angolare



Arenada
Shower Solutions

Arenada Entrada	49
Arenada Cuadra Fix	50
Arenada Cuadra Flex	51





Arenada Entrada



Sand Blasting



8 mm



NANO

	✕	↔ *	+ R-WP-200-L	+ R-WP-200-XL	Bracket
R-SN-2120-30S	30 x 200 cm	28-30 cm	29,5-31,5 cm	31,5-33,5 cm	
R-SN-2120-45S	45 x 200 cm	43-45 cm	44,5-46,5 cm	46,5-48,5 cm	
R-SN-2120-60S	60 x 200 cm	58-60 cm	59,5-61,5 cm	61,5-63,5 cm	
R-SN-2120-70S	70 x 200 cm	68-70 cm	69,5-71,5 cm	71,5-73,5 cm	
R-SN-2120-80S	80 x 200 cm	78-80 cm	79,5-81,5 cm	81,5-83,5 cm	
R-SN-2120-90S	90 x 200 cm	88-90 cm	89,5-91,5 cm	91,5-93,5 cm	
R-SN-2120-100S	100 x 200 cm	98-100 cm	99,5-101,5 cm	101,5-103,5 cm	
R-SN-2120-110S	110 x 200 cm	108-110 cm	109,5-111,5 cm	111,5-113,5 cm	
R-SN-2120-120S	120 x 200 cm	118-120 cm	119,5-121,5 cm	121,5-123,5 cm	
R-SN-2120-140S	140 x 200 cm	138-140 cm	139,5-141,5 cm	141,5-143,5 cm	



specificaties

- ✓ Douchewand
- ✓ Links/Rechts opbouw
- ✓ Inclusief wandprofiel en beugel
- ✓ Gezandstraald deel 80cm

* Op basis van een rechte wand



spezifikationen

- ✓ Duschwand
- ✓ Aufstellung links/rechts
- ✓ Inklusive Wandprofil und Halterung
- ✓ Satiniert 80cm

* Auf Grund gerade Wand



especificaciones

- ✓ Frontal de un cristal fijo
- ✓ Construcción a derecha o izquierda
- ✓ Soporte de muro incluido
- ✓ Decoración vidrio arenado de 80 cm

* Siempre que el muro esté recto




specifiche

- ✓ Pannello fisso reversibile dx o sx
- ✓ Profilo di fissaggio a parete
- ✓ 1 Staffa a muro in acciaio inox
- ✓ Satinato 80cm

* La parete murale deve essere dritta

ARENADA CUADRA FIX

CH



Arenada Cuadra Fix



Sand Blasting



NANO



8 mm

	✕
R-SN-RP30S	30 x 200 cm
R-SN-RP45S	45 x 200 cm



specificaties

- ✓ Douchewand
- ✓ Links/Rechts opbouw
- ✓ Inclusief wandprofiel en beugel
- ✓ Gezandstraald deel 80cm



spezifikationen

- ✓ Duschwand
- ✓ Aufstellung links/rechts
- ✓ Inklusive Wandprofil und Halterung
- ✓ Satiniert 80cm




especificaciones

- ✓ Frontal de un cristal fijo
- ✓ Construcción a derecha o izquierda
- ✓ Soporte de muro incluido
- ✓ Decoración vidrio arenado de 80 cm



specifiche

- ✓ Pannello fisso reversibile dx o sx
- ✓ Profilo di fissaggio a parete
- ✓ 1 Staffa a muro in acciaio inox
- ✓ Satinato 80cm



Arenada Cuadra Flex



Sand Blasting



NANO



8 mm

	✕
R-SN-RF30S	30 x 200 cm
R-SN-RF45S	45 x 200 cm



specificaties

- ✓ Hoekpaneel
- ✓ 180° draaibaar
- ✓ Inclusief hoekprofiel



spezifikationen

- ✓ Eckpaneel
- ✓ Drehwinkel 180°
- ✓ Einschließlich Eckprofil



especificaciones

- ✓ Lateral de un cristal abatible para solución de esquina
- ✓ Lateral con rotación de 180°
- ✓ Soporte de esquina incluido



specifiche

- ✓ Pannello laterale per soluzione ad angolo
- ✓ 180° (abbinabile a art. Priori Entrada)
- ✓ Profilo di fissaggio angolare



Smart
Shower Solutions



Glass	Option smoked	✕
R-GS-2120-30		30 x 200 cm
R-GS-2120-45	R-GS-2120-45-SG	45 x 200 cm
R-GS-2120-50		50 x 200 cm
R-GS-2120-60	R-GS-2120-60-SG	60 x 200 cm
R-GS-2120-70	R-GS-2120-70-SG	70 x 200 cm
R-GS-2120-80	R-GS-2120-80-SG	80 x 200 cm
R-GS-2120-90	R-GS-2120-90-SG	90 x 200 cm
R-GS-2120-100	R-GS-2120-100-SG	100 x 200 cm
R-GS-2120-110	R-GS-2120-110-SG	110 x 200 cm
R-GS-2120-120	R-GS-2120-120-SG	120 x 200 cm
R-GS-2120-130		130 x 200 cm
R-GS-2120-140	R-GS-2120-140-SG	140 x 200 cm



Mounting set	Corner profile	Colour
R-MS-2120-CH	R-RP-200-GS-CH	Chrome
R-MS-2120-MB	R-RP-200-GS-MB	Matt Brushed
R-MS-2120-BE	R-RP-200-GS-BE	Matt Black
R-MS-2120-GML	R-RP-200-GS-GML	Gun Metal Light
R-MS-2120-MG		Matt Green
R-MS-2120-MW		Matt White
R-MS-2120-BCH	R-RP-200-GS-BCH	Black Chrome
R-MS-2120-BYT	R-RP-200-GS-BYT	Brushed Yellow Titanium
R-MS-2120-YT		Yellow Titanium
R-MS-2120-BC	R-RP-200-GS-BC	Brushed Copper



specificaties

- ✓ Links/Rechts opbouw
- ✓ Douchewand
- ✓ Exclusief wandprofiel en beugel



spezifikationen

- ✓ Aufstellung links/rechts
- ✓ Duschwand
- ✓ Exklusive Wandprofil und Halterung



especificaciones

- ✓ Construcción a izquierda o derecha
- ✓ Frontal de un cristal fijo
- ✓ Excluyendo el soporte de muro



specifiche

- ✓ Reversibile dx o sx
- ✓ Pannello Fisso
- ✓ Escluso profilo di fissaggio a parete



Framed
Shower Solutions


Full Framed (FF) Entrada	57
Full Framed (FF) Linea	58
Full Framed (FF) Cuadra	59
Triple Framed (FFF) Entrada	61
Triple Framed (FFF) Linea	63
Triple Framed (FFF) Cuadra	65
Triple Framed Linea (FFF) Single Door	67
Triple Framed Cuadra (FFF) Single Door	68
Triple Framed (FFF) Penta	70
Triple Framed (FFF) Linea Soft Close New	71
Triple Framed (FFF) Cuadra Soft Close New	72
Full Framed Glass (FFG) Entrada	74
Full Framed Glass (FFG) Linea	76
Full Framed Glass (FFG) Cuadra	77
Full Framed Glass Linea (FFG) Single Door	78
Full Framed Glass Cuadra (FFG) Single Door	79



Full Framed



Full Framed



Full Framed Entrada (FF)



Transparent



NANO



8 mm



Black coated

	✕	↔ *
R-BE-2120-30-FF	30 x 200 cm	28 - 30 cm
R-BE-2120-60-FF	60 x 200 cm	58 - 60 cm
R-BE-2120-70-FF	70 x 200 cm	68 - 70 cm
R-BE-2120-80-FF	80 x 200 cm	78 - 80 cm
R-BE-2120-90-FF	90 x 200 cm	88 - 90 cm
R-BE-2120-100-FF	100 x 200 cm	98 - 100 cm
R-BE-2120-110-FF	110 x 200 cm	108 - 110 cm
R-BE-2120-120-FF	120 x 200 cm	118 - 120 cm
R-BE-2120-130-FF	130 x 200 cm	128 - 130 cm
R-BE-2120-140-FF	140 x 200 cm	138 - 140 cm



specificaties

- ✓ Douchewand
 - ✓ Links/rechts opbouw
 - ✓ Geëitst
 - ✓ Inclusief wandprofiel en beugel
- * Op basis van een rechte wand



spezifikationen

- ✓ Duschwand
 - ✓ Aufstellung link/rechts
 - ✓ Geëitst
 - ✓ Inklusive Wandprofil un Halterung
- * Auf Grund gerade Wand





especificaciones

- ✓ Frontal de un cristal fijo
 - ✓ Construcción a derecha o izquierda
 - ✓ Estructura metálica galvanizada
 - ✓ Soporte de muro incluido
- * Siempre que el muro esté recto



specifiche

- ✓ Pannello fisso reversibile dx o sx
 - ✓ Profilo di fissaggio a parete
 - ✓ Inciso
 - ✓ 1 Staffa a muro
- * La parete murale deve essere dritta



Full Framed Linea (FF)



Transparent



NANO



8 mm



Black coated

	✕	↔ *
R-BE-C80D-FF	80 x 200 cm	78 - 81 cm
R-BE-C90D-FF	90 x 200 cm	88 - 91 cm



specificaties

- ✓ Nisdeur
 - ✓ Links/rechts opbouw
 - ✓ Geëitst
 - ✓ Inclusief wandprofiel en beugel
- * Op basis van een rechte wand



spezifikationen

- ✓ Nischenlösung
 - ✓ Aufstellung link/rechts
 - ✓ Geätzt
 - ✓ Inklusive Wandprofil und Halterung
- * Auf Grund gerade Wand




especificaciones

- ✓ Frontal con puerta corredera y un cristal fijo
 - ✓ Construcción a derecha o izquierda
 - ✓ Estructura metálica galvanizada
 - ✓ Soporte de muro incluido
- * Siempre que el muro esté recto




specifiche

- ✓ Soluzione in nicchia
 - ✓ Profilo di fissaggio a parete
 - ✓ Inciso
 - ✓ 1 Staffa a muro
- * La parete murale deve essere dritta



Full Framed



Full Framed Cuadra (FF)



Transparent



NANO



8 mm




Black coated

	✕	↔ *
R-BE-C80D-FF	80 x 200 cm	78 - 80 cm
R-BE-C90D-FF	90 x 200 cm	88 - 90 cm

+

R-BE-2120-30-FF	30 x 200 cm	30,5 - 32,5 cm
R-BE-2120-60-FF	60 x 200 cm	60,5 - 62,5 cm
R-BE-2120-70-FF	70 x 200 cm	70,5 - 72,5 cm
R-BE-2120-80-FF	80 x 200 cm	80,5 - 82,5 cm
R-BE-2120-90-FF	90 x 200 cm	90,5 - 92,5 cm
R-BE-2120-100-FF	100 x 200 cm	100,5 - 102,5 cm
R-BE-2120-110-FF	110 x 200 cm	110,5 - 112,5 cm
R-BE-2120-120-FF	120 x 200 cm	120,5 - 122,5 cm
R-BE-2120-130-FF	130 x 200 cm	130,5 - 132,5 cm
R-BE-2120-140-FF	140 x 200 cm	140,5 - 142,5 cm



specificaties

- ✓ Hoekoplossing
- ✓ Links/rechts opbouw
- ✓ Geëitst
- ✓ Inclusief wandprofiel en beugel

* Op basis van een rechte wand



spezifikationen

- ✓ Ecklösung
- ✓ Aufstellung link/rechts
- ✓ Geätzt
- ✓ Inklusive Wandprofil und Halterung

* Auf Grund gerade Wand



especificaciones

- ✓ Frontal con puerta corredera y un cristal fijo
- ✓ Construcción a derecha o izquierda
- ✓ Estructura metálica galvanizada
- ✓ Soporte de muro incluido


* Siempre que el muro esté recto



specifiche

- ✓ 1 porta frontale scorrevole con parete fissa
- ✓ Profilo di fissaggio a parete
- ✓ Inciso
- ✓ 1 Staffa a muro


* La parete murale deve essere dritta



Triple Framed



Black Edition



Triple Framed Entrada (FFF)



Transparent



NANO



8 mm



Black coated

	✕	↔ *	+ R-WP-200-XL-BE-FFF
R-BE-2120-30-FFF	30 x 200 cm	26,5 - 28 cm	30,5 - 32 cm
R-BE-2120-45-FFF	45 x 200 cm	41,5 - 43 cm	45,5 - 47 cm
R-BE-2120-60-FFF	60 x 200 cm	56,5 - 58 cm	60,5 - 62 cm
R-BE-2120-70-FFF	70 x 200 cm	66,5 - 68 cm	70,5 - 72 cm
R-BE-2120-80-FFF	80 x 200 cm	76,5 - 78 cm	80,5 - 82 cm
R-BE-2120-90-FFF	90 x 200 cm	86,5 - 88 cm	90,5 - 92 cm
R-BE-2120-100-FFF	100 x 200 cm	96,5 - 98 cm	100,5 - 102 cm
R-BE-2120-110-FFF	110 x 200 cm	106,5 - 108 cm	110,5 - 112 cm
R-BE-2120-120-FFF	120 x 200 cm	116,5 - 118 cm	120,5 - 122 cm
R-BE-2120-130-FFF	130 x 200 cm	126,5 - 128 cm	130,5 - 132 cm
R-BE-2120-140-FFF	140 x 200 cm	136,5 - 138 cm	140,5 - 142 cm
R-BE-2120-150-FFF	150 x 200 cm	146,5 - 148 cm	150,5 - 152 cm
R-BE-2120-160-FFF	160 x 200 cm	156,5 - 158 cm	160,5 - 162 cm



specificaties

- ✓ Douchewand
 - ✓ Links/rechts opbouw
 - ✓ Electroplated
 - ✓ Inclusief wandprofiel en beugel
- * Op basis van een rechte wand



spezifikationen

- ✓ Duschwand
 - ✓ Aufstellung link/rechts
 - ✓ Galvanisiert
 - ✓ Inklusive Wandprofil und Halterung
- * Auf Grund gerade Wand



especificaciones

- ✓ Frontal de un cristal fijo
 - ✓ Construcción a derecha o izquierda
 - ✓ Estructura metálica galvanizada
 - ✓ Soporte de muro incluido
- * Siempre que el muro esté recto




specifiche

- ✓ Pannello fisso reversibile dx o sx
 - ✓ Profilo di fissaggio a parete
 - ✓ Inciso
 - ✓ 1 Staffa a muro
- * La parete murale deve essere dritta



Coloured



Triple Framed Entrada (FFF)



Transparent



NANO



8 mm

Matt Brushed		↔ *
R-MB-2120-90-FFF	90 x 200 cm	86,5 - 88 cm
R-MB-2120-100-FFF	100 x 200 cm	96,5 - 98 cm
R-MB-2120-120-FFF	120 x 200 cm	116,5 - 118 cm

Brushed Yellow T.		↔ *
R-BYT-2120-90-FFF	90 x 200 cm	86,5 - 88 cm
R-BYT-2120-100-FFF	100 x 200 cm	96,5 - 98 cm
R-BYT-2120-120-FFF	120 x 200 cm	116,5 - 118 cm

Brushed Copper		↔ *
R-BC-2120-90-FFF	90 x 200 cm	86,5 - 88 cm
R-BC-2120-100-FFF	100 x 200 cm	96,5 - 98 cm
R-BC-2120-120-FFF	120 x 200 cm	116,5 - 118 cm



specificaties

- ✓ Douchewand
 - ✓ Links/rechts opbouw
 - ✓ Electroplated
 - ✓ Inclusief wandprofiel en beugel
- * Op basis van een rechte wand



spezifikationen

- ✓ Duschwand
 - ✓ Aufstellung link/rechts
 - ✓ Galvanisiert
 - ✓ Inklusive Wandprofil und Halterung
- * Auf Grund gerade Wand




especificaciones

- ✓ Frontal de un cristal fijo
 - ✓ Construcción a derecha o izquierda
 - ✓ Estructura metálica galvanizada
 - ✓ Soporte de muro incluido
- * Siempre que el muro esté recto



specifiche

- ✓ Pannello fisso reversibile dx o sx
 - ✓ Profilo di fissaggio a parete
 - ✓ Inciso
 - ✓ 1 Staffa a muro
- * La parete murale deve essere dritta



Triple Framed Linea (FFF)



Transparent



NANO



8 mm



Black coated

	✕	↔ *	+ R-WP-200-XL-BE-FFF	Door Opening
R-BE-L70-FFF	70 x 200 cm	68 - 71 cm	72 - 75 cm	45 cm
R-BE-L80-FFF	80 x 200 cm	78 - 81 cm	82 - 85 cm	55 cm
R-BE-L90-FFF	90 x 200 cm	88 - 91 cm	92 - 95 cm	55 cm
R-BE-L100-FFF	100 x 200 cm	98 - 101 cm	102 - 105 cm	55 cm
R-BE-L110-FFF	110 x 200 cm	108 - 111 cm	112 - 115 cm	55 cm
R-BE-L120-FFF	120 x 200 cm	118 - 121 cm	122 - 125 cm	55 cm
R-BE-L130-FFF	130 x 200 cm	128 - 131 cm	132 - 135 cm	55 cm
R-BE-L140-FFF	140 x 200 cm	138 - 141 cm	142 - 145 cm	55 cm
R-BE-L150-FFF	150 x 200 cm	148 - 151 cm	152 - 155 cm	55 cm



specificaties

- ✓ Nisdeur
- ✓ Links/rechts opbouw
- ✓ Electroplated
- ✓ Inclusief wandprofiel en beugel **

* Op basis van een rechte wand

** Beugel vanaf R-BE-L130-FFF meegeleverd



spezifikationen

- ✓ Nisschenlösung
- ✓ Aufstellung link/rechts
- ✓ Galvanisiert
- ✓ Inklusive Wandprofil un Halterung

* Auf Grund gerade Wand



especificaciones

- ✓ Frontal con puerta corredera y un cristal fijo
- ✓ Construcción a derecha o izquierda
- ✓ Estructura metálica galvanizada
- ✓ Soporte de muro incluido


* Siempre que el muro esté recto



specifiche

- ✓ Soluzione in nicchia
- ✓ Profilo di fissaggio a parete
- ✓ Inciso
- ✓ 1 Staffa a muro

* La parete murale deve essere diritta



Triple Framed Linea (FFF)



Transparent



NANO



8 mm

Brushed Yellow T.	✕	↔ *	Door Opening	
	R-BYT-L80-FFF	80 x 200 cm	78 - 81 cm	55 cm
	R-BYT-L90-FFF	90 x 200 cm	88 - 91 cm	55 cm
	R-BYT-L100-FFF	100 x 200 cm	98 - 101 cm	55 cm
	R-BYT-L120-FFF	120 x 200 cm	118 - 121 cm	55 cm

Brushed Copper			Door Opening	
	R-BC-L80-FFF	80 x 200 cm	78 - 81 cm	55 cm
	R-BC-L90-FFF	90 x 200 cm	88 - 91 cm	55 cm
	R-BC-L100-FFF	100 x 200 cm	98 - 101 cm	55 cm
	R-BC-L120-FFF	120 x 200 cm	118 - 121 cm	55 cm



specificaties

- ✓ Nisdeur
 - ✓ Links/rechts opbouw
 - ✓ Electroplated
- * Op basis van een rechte wand



spezifikationen

- ✓ Nisschenlösung
 - ✓ Aufstellung link/rechts
 - ✓ Galvanisiert
- * Auf Grund gerade Wand



especificaciones


- ✓ Frontal con puerta corredera y un cristal fijo
 - ✓ Construcción a derecha o izquierda
 - ✓ Estructura metálica galvanizada
- * Siempre que el muro esté recto




specifiche

- ✓ Soluzione in nicchia
 - ✓ Profilo di fissaggio a parete
 - ✓ Inciso
- * La parete murale deve essere dritta

Door opening: 55 cm.



Option smoked



Triple Framed Cuadra (FFF)



Transparent



NANO



8 mm



Black coated

	Option smoked	✕	↔	+ R-WP-200-XL-BE-FFF
R-BE-C79-FFF		79 x 200 cm	77 - 78,5 cm	81 - 82,5 cm
R-BE-C80-FFF	R-BE-C90SG-FFF	80 x 200 cm	78 - 79,5 cm	82 - 83,5 cm
R-BE-C89-FFF		89 x 200 cm	87 - 88,5 cm	91 - 92,5 cm
R-BE-C90-FFF		90 x 200 cm	88 - 89,5 cm	92 - 93,5 cm
R-BE-C100-FFF	R-BE-C120SG-FFF	100 x 200 cm	98 - 99,5 cm	102 - 103,5 cm
R-BE-C110-FFF		110 x 200 cm	108 - 109,5 cm	112 - 113,5 cm
R-BE-C120-FFF		120 x 200 cm	118 - 119,5 cm	122 - 123,5 cm
R-BE-C130-FFF		130 x 200 cm	128 - 129,5 cm	132 - 133,5 cm
R-BE-C140-FFF		140 x 200 cm	138 - 139,5 cm	142 - 143,5 cm

+

R-BE-2120-30-FFF		30 x 200 cm	29 - 30,5 cm	33 - 34,5 cm
R-BE-2120-45-FFF		45 x 200 cm	44 - 45,5 cm	48 - 49,5 cm
R-BE-2120-60-FFF		60 x 200 cm	59 - 60,5 cm	63 - 64,5 cm
R-BE-2120-70-FFF		70 x 200 cm	69 - 70,5 cm	73 - 74,5 cm
R-BE-2120-78-FFF		78 x 200 cm	77 - 78,5 cm	81 - 82,5 cm
R-BE-2120-80-FFF	R-BE-2120-80SG-FFF	80 x 200 cm	79 - 80,5 cm	83 - 84,5 cm
R-BE-2120-88-FFF		88 x 200 cm	87 - 88,5 cm	91 - 92,5 cm
R-BE-2120-90-FFF	R-BE-2120-90SG-FFF	90 x 200 cm	89 - 90,5 cm	93 - 94,5 cm
R-BE-2120-100-FFF	R-BE-2120-100SG-FFF	100 x 200 cm	99 - 100,5 cm	103 - 104,5 cm
R-BE-2120-110-FFF		110 x 200 cm	109 - 110,5 cm	113 - 114,5 cm
R-BE-2120-120-FFF	R-BE-2120-120SG-FFF	120 x 200 cm	119 - 120,5 cm	123 - 124,5 cm
R-BE-2120-130-FFF		130 x 200 cm	129 - 130,5 cm	133 - 134,5 cm
R-BE-2120-140-FFF		140 x 200 cm	139 - 140,5 cm	143 - 144,5 cm
R-BE-2120-150-FFF		150 x 200 cm	149 - 150,5 cm	153 - 154,5 cm
R-BE-2120-160-FFF		160 x 200 cm	159 - 160,5 cm	163 - 164,5 cm



specificaties

- ✓ Hoekoplossing
- ✓ Links/rechts opbouw
- ✓ Electroplated
- ✓ Inclusief wandprofiel en beugel

* Op basis van een rechte wand



spezifikationen

- ✓ Ecklösung
- ✓ Aufstellung link/rechts
- ✓ Galvanisiert
- ✓ Inklusive Wandprofil und Halterung

* Auf Grund gerade Wand



especificaciones

- ✓ Frontal con puerta corredera y un cristal fijo
- ✓ Construcción a derecha o izquierda
- ✓ Estructura metálica galvanizada
- ✓ Soporte de muro incluido


* Siempre que el muro esté recto



specifiche

- ✓ 1 porta frontale scorrevole con parete fissa
- ✓ Profilo di fissaggio a parete
- ✓ Inciso
- ✓ 1 Staffa a muro

* La parete murale deve essere dritta



Triple Framed Cuadra (FFF)



Transparent



NANO



8 mm

	×	↔ *	Door Opening
R-BYT-C90-FFF	90 x 200 cm	88 - 89,5 cm	55 cm
R-BYT-C120-FFF	120 x 200 cm	118 - 119,5 cm	55 cm

+

Brushed Yellow T.	×	↔ *	
R-BYT-2120-90-FFF	90 x 200 cm	89 - 90,5 cm	
R-BYT-2120-100-FFF	100 x 200 cm	99 - 100,5 cm	
R-BYT-2120-120-FFF	120 x 200 cm	119 - 120,5 cm	

+

	×	↔ *	Door Opening
R-BC-C90-FFF	90 x 200 cm	88 - 89,5 cm	55 cm
R-BC-C120-FFF	120 x 200 cm	118 - 119,5 cm	55 cm

Brushed Copper	×	↔ *	
R-BC-2120-90-FFF	90 x 200 cm	89 - 90,5 cm	
R-BC-2120-100-FFF	100 x 200 cm	99 - 100,5 cm	
R-BC-2120-120-FFF	120 x 200 cm	119 - 120,5 cm	



specificaties

- ✓ Hoekoplossing
 - ✓ Links/rechts opbouw
 - ✓ Electroplated
 - ✓ Inclusief wandprofiel en beugel
- * Op basis van een rechte wand



spezifikationen

- ✓ Ecklösung
 - ✓ Aufstellung link/rechts
 - ✓ Galvanisiert
 - ✓ Inklusive Wandprofil und Halterung
- * Auf Grund gerade Wand



especificaciones

- ✓ Frontal con puerta corredera y un cristal fijo
 - ✓ Construcción a derecha o izquierda
 - ✓ Estructura metálica galvanizada
 - ✓ Soporte de muro incluido
- * Siempre que el muro esté recto




specifiche

- ✓ 1 porta frontale scorrevole con parete fissa
 - ✓ Profilo di fissaggio a parete
 - ✓ Inciso
 - ✓ 1 Staffa a muro
- * La parete murale deve essere dritta

MB

BE

TRIPLE FRAMED SINGLE DOOR



Triple Framed Linea - Single Door (FFF)



Transparent



NANO



8 mm

Matt Black		✕	↔ *	+ R-WP-200-XL-BE-FFF
	R-BE-C70D-FFF	70 x 200 cm	68-71 cm	72-75 cm
	R-BE-C80D-FFF	80 x 200 cm	78-81 cm	82-85 cm
	R-BE-C90D-FFF	90 x 200 cm	88-91 cm	92-95 cm
	R-BE-C100D-FFF	100 x 200 cm	98-101 cm	102-105 cm

Matt Brushed		✕	↔ *
	R-BE-C80D-FFF	80 x 200 cm	78-81 cm
	R-BE-C90D-FFF	90 x 200 cm	88-91 cm
	R-BE-C100D-FFF	100 x 200 cm	98-101 cm



specificaties

- ✓ Nisdeur
 - ✓ Links/rechts opbouw
 - ✓ Electroplated
- * Op basis van een rechte wand



spezifikationen

- ✓ Nisschenlösung
 - ✓ Aufstellung link/rechts
 - ✓ Galvanisiert
- * Auf Grund gerade Wand




especificaciones

- ✓ Frontal con puerta corredera y un cristal fijo
 - ✓ Construcción a derecha o izquierda
 - ✓ Estructura metálica galvanizada
- * Siempre que el muro esté recto



specifiche

- ✓ Soluzione in nicchia
 - ✓ Profilo di fissaggio a parete
 - ✓ Inciso
- * La parete murale deve essere diritta



Triple Framed Cuadra - Single Door (FFF)



Transparent



NANO



8 mm



Black coated

	✂	↔ *	+ R-WP-200-XL-BE-FFF
R-BE-C70D-FFF	70 x 200 cm	70-72 cm	74-76 cm
R-BE-C80D-FFF	80 x 200 cm	80-82 cm	84-86 cm
R-BE-C90D-FFF	90 x 200 cm	90-92 cm	94-96 cm
R-BE-C100D-FFF	100 x 200 cm	100-102 cm	104-106 cm

+

R-BE-2120-30-FFF	30 x 200 cm	29-30,5 cm	33-34,5 cm
R-BE-2120-45-FFF	45 x 200 cm	44-45,5 cm	48-49,5 cm
R-BE-2120-60-FFF	60 x 200 cm	59-60,5 cm	63-64,5 cm
R-BE-2120-70-FFF	70 x 200 cm	69-70,5 cm	73-74,5 cm
R-BE-2120-80-FFF	80 x 200 cm	79-80,5 cm	83-84,5 cm
R-BE-2120-90-FFF	90 x 200 cm	89-90,5 cm	93-94,5 cm
R-BE-2120-100-FFF	100 x 200 cm	99-100,5 cm	103-104,5 cm
R-BE-2120-110-FFF	110 x 200 cm	109-110,5 cm	113-114,5 cm
R-BE-2120-120-FFF	120 x 200 cm	119-120,5 cm	123-124,5 cm
R-BE-2120-130-FFF	130 x 200 cm	129-130,5 cm	133-134,5 cm
R-BE-2120-140-FFF	140 x 200 cm	139-140,5 cm	143-144,5 cm
R-BE-2120-150-FFF	150 x 200 cm	149-150,5 cm	153-154,5 cm
R-BE-2120-160-FFF	160 x 200 cm	159-160,5 cm	163-164,5 cm



specificaties

- ✓ Hoekoplossing
- ✓ Links/rechts opbouw
- ✓ Electroplated
- ✓ Inclusief wandprofiel en beugel

* Op basis van een rechte wand



spezifikationen

- ✓ Ecklösung
- ✓ Aufstellung link/rechts
- ✓ Galvanisiert
- ✓ Inklusive Wandprofil und Halterung

* Auf Grund gerade Wand



especificaciones

- ✓ Frontal con puerta corredera y un cristal fijo
- ✓ Construcción a derecha o izquierda
- ✓ Estructura metálica galvanizada
- ✓ Soporte de muro incluido


* Siempre que el muro esté recto



specifiche

- ✓ 1 porta frontale scorrevole con parete fissa
- ✓ Profilo di fissaggio a parete
- ✓ Inciso
- ✓ 1 Staffa a muro

* La parete murale deve essere dritta



Triple Framed Cuadra - Single Door (FFF)



Transparent



NANO



8 mm

Matt Brushed	✕		↔ *	
	R-MB-C80D-FFF	80 x 200 cm		80 - 82 cm
	R-MB-C90D-FFF	90 x 200 cm		90 - 92 cm
	R-MB-C100D-FFF	100 x 200 cm		100 - 102 cm



Matt Brushed	✕	↔ *	
	R-MB-2120-90-FFF	90 x 200 cm	89 - 90,5 cm
	R-MB-2120-100-FFF	100 x 200 cm	99 - 100,5 cm
	R-MB-2120-120-FFF	120 x 200 cm	119 - 120,5 cm



specificaties

- ✓ Hoekoplossing
- ✓ Links/rechts opbouw
- ✓ Electroplated
- ✓ Inclusief wandprofiel en beugel

* Op basis van een rechte wand



spezifikationen

- ✓ Ecklösung
- ✓ Aufstellung link/rechts
- ✓ Galvanisiert
- ✓ Inklusive Wandprofil und Halterung

* Auf Grund gerade Wand



especificaciones

- ✓ Frontal con puerta corredera y un cristal fijo
- ✓ Construcción a derecha o izquierda
- ✓ Estructura metálica galvanizada
- ✓ Soporte de muro incluido


* Siempre que el muro esté recto



specifiche

- ✓ 1 porta frontale scorrevole con parete fissa
- ✓ Profilo di fissaggio a parete
- ✓ Inciso
- ✓ 1 Staffa a muro

* La parete murale deve essere diritta



Triple Framed Penta (FFF)



Transparent



NANO



8 mm



Black coated

	✕	↔ *	+ R-WP-200-XL-BE-FFF	Door Opening
R-BE-P9090-FFF	90 x 90 x 200 cm	88-90 cm	92-94 cm	58 cm
R-BE-P100100-FFF	100 x 100 x 200 cm	98-100 cm	102-104 cm	58 cm



specificaties

- ✓ Hoekoplossing
 - ✓ Links/rechts opbouw
 - ✓ Electroplated
 - ✓ Inclusief wandprofiel en beugel
- * Op basis van een rechte wand



spezifikationen

- ✓ Ecklösung
 - ✓ Aufstellung link/rechts
 - ✓ Galvanisiert
 - ✓ Inklusive Wandprofil und Halterung
- * Auf Grund gerade Wand



especificaciones

- ✓ Frontal con puerta corredera y un cristal fijo
 - ✓ Construcción a derecha o izquierda
 - ✓ Estructura metálica galvanizada
 - ✓ Soporte de muro incluido
- * Siempre que el muro esté recto




specifiche

- ✓ 1 porta frontale scorrevole con parete fissa
 - ✓ Profilo di fissaggio a parete
 - ✓ Inciso
 - ✓ 1 Staffa a muro
- * La parete murale deve essere diritta



R-version



Triple Framed Linea Soft Close (FFF)



Transparent



NANO



8 mm



Black coated

	✕	↔ *	Door Opening
R-BE-L100L-SC-FFF	100 x 200 cm	98 - 102 cm	38,5 cm
R-BE-L110L-SC-FFF	110 x 200 cm	108 - 112 cm	43,5 cm
R-BE-L120L-SC-FFF	120 x 200 cm	118 - 122 cm	48,5 cm
R-BE-L140L-SC-FFF	140 x 200 cm	138 - 142 cm	58,5 cm

	✕	↔ *	Door Opening
R-BE-L100R-SC-FFF	100 x 200 cm	98 - 102 cm	38,5 cm
R-BE-L110R-SC-FFF	110 x 200 cm	108 - 112 cm	43,5 cm
R-BE-L120R-SC-FFF	120 x 200 cm	118 - 122 cm	48,5 cm
R-BE-L140R-SC-FFF	140 x 200 cm	138 - 142 cm	58,5 cm



specificaties

- ✓ Schuifdeur nisoplossing
 - ✓ Electroplated
 - ✓ Soft opening en sluiting
- * Op basis van een recht wand



spezifikationen

- ✓ Schiebetür Nisschenlösung
 - ✓ Galvanisiert
 - ✓ Soft öffnen und Schließen
- * Auf Grund gerade Wand



especificaciones

- ✓ Frontal con puerta corredera y un cristal fijo
 - ✓ Estructura metálica galvanizada
 - ✓ Sistema de freno suave tanto para la apertura como para el cierre
- * Siempre que el muro esté recto



specifiche


- ✓ 1 porta frontale scorrevole con parete fissa
 - ✓ Inciso
 - ✓ Sistema di freno "soft close" per apertura e chiusura
- * La parete murale deve essere diritta

TRIPLE FRAMED CUADRA SOFT CLOSE

BE



L-version



Triple Framed Cuadra Soft Close (FFF)



Transparent



NANO



8 mm



Black coated

	✕	* ↔	Door Opening
R-BE-C100L-SC-FFF	100 x 200 cm	98 - 102 cm	37,3 cm
R-BE-C110L-SC-FFF	110 x 200 cm	108 - 112 cm	42,3 cm
R-BE-C120L-SC-FFF	120 x 200 cm	118 - 122 cm	47,3 cm
R-BE-C140L-SC-FFF	140 x 200 cm	138 - 142 cm	57,3 cm

R-BE-C100R-SC-FFF	100 x 200 cm	98 - 102 cm	37,3 cm
R-BE-C110R-SC-FFF	110 x 200 cm	108 - 112 cm	42,3 cm
R-BE-C120R-SC-FFF	120 x 200 cm	118 - 122 cm	47,3 cm
R-BE-C140R-SC-FFF	140 x 200 cm	138 - 142 cm	57,3 cm

+

R-BE-2120-30-FFF	30 x 200 cm	30,7 - 32,2 cm	
R-BE-2120-45-FFF	45 x 200 cm	45,7 - 47,2 cm	
R-BE-2120-60-FFF	60 x 200 cm	60,7 - 62,2 cm	
R-BE-2120-70-FFF	70 x 200 cm	70,7 - 72,2 cm	
R-BE-2120-80-FFF	80 x 200 cm	80,7 - 82,2 cm	
R-BE-2120-90-FFF	90 x 200 cm	90,7 - 92,2 cm	
R-BE-2120-100-FFF	100 x 200 cm	100,7 - 102,2 cm	
R-BE-2120-110-FFF	110 x 200 cm	110,7 - 112,2 cm	
R-BE-2120-120-FFF	120 x 200 cm	120,7 - 122,2 cm	
R-BE-2120-130-FFF	130 x 200 cm	130,7 - 132,2 cm	
R-BE-2120-140-FFF	140 x 200 cm	140,7 - 142,2 cm	
R-BE-2120-150-FFF	150 x 200 cm	150,7 - 152,2 cm	
R-BE-2120-160-FFF	160 x 200 cm	160,7 - 162,2 cm	



specificaties

- ✓ Schuifdeur hoekoplossing
- ✓ Electroplated
- ✓ Soft opening en sluiting

* Op basis van een recht wand



spezifikationen

- ✓ Schiebetür Ecklösung
- ✓ Galvanisiert
- ✓ Soft öffnen und Schließen

* Auf Grund gerade Wand



especificaciones

- ✓ Frontal con puerta corredera y un cristal fijo
- ✓ Estructura metálica galvanizada
- ✓ Sistema de freno suave tanto para la apertura como para el cierre

* Siempre que el muro esté recto



specifiche

- ✓ 1 porta frontale scorrevole con parete fissa
- ✓ Inciso
- ✓ Sistema di freno "soft close" per apertura e chiusura


* La parete murale deve essere dritta



Full Framed Glass

FULL FRAMED GLASS ENTRADA

BE



Full Framed Glass Entrada (FFG)



Transparent



NANO



8 mm



Black coated

	✕	↔ *	+ R-WP-200-XL-BE-FFF
R-BE-2120-30-FFG	30 x 200 cm	26,5 - 28 cm	30,5 - 32 cm
R-BE-2120-60-FFG	60 x 200 cm	56,5 - 58 cm	60,5 - 62 cm
R-BE-2120-70-FFG	70 x 200 cm	66,5 - 68 cm	70,5 - 72 cm
R-BE-2120-80-FFG	80 x 200 cm	76,5 - 78 cm	80,5 - 82 cm
R-BE-2120-90-FFG	90 x 200 cm	86,5 - 88 cm	90,5 - 92 cm
R-BE-2120-100-FFG	100 x 200 cm	96,5 - 98 cm	100,5 - 102 cm
R-BE-2120-110-FFG	110 x 200 cm	106,5 - 108 cm	110,5 - 112 cm
R-BE-2120-120-FFG	120 x 200 cm	116,5 - 118 cm	120,5 - 122 cm
R-BE-2120-130-FFG	130 x 200 cm	126,5 - 128 cm	130,5 - 132 cm
R-BE-2120-140-FFG	140 x 200 cm	136,5 - 138 cm	140,5 - 142 cm



specificaties

- ✓ Douchewand
 - ✓ Links/rechts opbouw
 - ✓ Electroplated
 - ✓ Inclusief wandprofiel en beugel
- * Op basis van een rechte wand



spezifikationen

- ✓ Duschwand
 - ✓ Aufstellung link/rechts
 - ✓ Galvanisiert
 - ✓ Inklusive Wandprofil und Halterung
- * Auf Grund gerade Wand



especificaciones

- ✓ Frontal de un cristal fijo
 - ✓ Construcción a derecha o izquierda
 - ✓ Estructura metálica galvanizada
 - ✓ Soporte de muro incluido
- * Siempre que el muro esté recto




specifiche

- ✓ Pannello fisso reversibile dx o sx
 - ✓ Profilo di fissaggio a parete
 - ✓ Inciso
 - ✓ 1 Staffa a muro
- * La parete murale deve essere dritta

BYT

BC

FULL FRAMED GLASS ENTRADA



Full Framed Glass Entrada (FFG)



Transparent



NANO



8 mm

Brushed Yellow F.	X		↔ *	
	R-BYT-2120-90-FFG		90 x 200 cm	
	R-BYT-2120-100-FFG		100 x 200 cm	
	R-BYT-2120-120-FFG		120 x 200 cm	
Brushed Copper	X		↔ *	
	R-BC-2120-90-FFG		90 x 200 cm	
	R-BC-2120-100-FFG		100 x 200 cm	
	R-BC-2120-120-FFG		120 x 200 cm	



specificaties

- ✓ Douchewand
 - ✓ Links/rechts opbouw
 - ✓ Electroplated
 - ✓ Inclusief wandprofiel en beugel
- * Op basis van een rechte wand



spezifikationen

- ✓ Duschwand
 - ✓ Aufstellung link/rechts
 - ✓ Galvanisiert
 - ✓ Inklusive Wandprofil und Halterung
- * Auf Grund gerade Wand



especificaciones

- ✓ Frontal de un cristal fijo
 - ✓ Construcción a derecha o izquierda
 - ✓ Estructura metálica galvanizada
 - ✓ Soporte de muro incluido
- * Siempre que el muro esté recto



specifiche

- ✓ Pannello fisso reversibile dx o sx
 - ✓ Profilo di fissaggio a parete
 - ✓ Inciso
 - ✓ 1 Staffa a muro
- * La parete murale deve essere dritta



Full Framed Glass Linea (FFG)



Transparent



NANO



8 mm



Black coated

	✕	↔ *	+ R-WP-200-XL-BE-FFF	Door Opening
R-BE-C90-FFG	90 x 200 cm	85,5-88,5 cm	89,5-92,5 cm	55 cm
R-BE-C100-FFG	100 x 200 cm	95,5-98,5 cm	99,5-102,5 cm	55 cm
R-BE-C120-FFG	120 x 200 cm	115,5-118,5 cm	119,5-122,5 cm	55 cm

+

R-BE-L-FFF-SET	Conversion Kit
----------------	----------------



specificaties

- ✓ Nisdeur
 - ✓ Links/rechts opbouw
 - ✓ Electroplated
 - ✓ Inclusief wandprofiel en beugel
- * Op basis van een rechte wand



spezifikationen

- ✓ Nisschenlösung
 - ✓ Aufstellung link/rechts
 - ✓ Galvanisiert
 - ✓ Inklusive Wandprofil und Halterung
- * Auf Grund gerade Wand




especificaciones

- ✓ Frontal con puerta corredera y un cristal fijo
 - ✓ Construcción a derecha o izquierda
 - ✓ Estructura metálica galvanizada
 - ✓ Soporte de muro incluido
- * Siempre que el muro esté recto



specifiche

- ✓ Soluzione in nicchia
 - ✓ Profilo di fissaggio a parete
 - ✓ Inciso
 - ✓ 1 Staffa a muro
- * La parete murale deve essere dritta



Full Framed Glass Cuadra (FFG)



Transparent



NANO



8 mm



Black coated

	✕	↔ *	+ R-WP-200-XL-BE-FFF	Door Opening
R-BE-C90-FFG	90 x 200 cm	88 - 89,5 cm	92 - 93,5 cm	55 cm
R-BE-C100-FFG	100 x 200 cm	98 - 99,5 cm	102 - 103,5 cm	55 cm
R-BE-C120-FFG	120 x 200 cm	118 - 119,5 cm	122 - 123,5 cm	55 cm

+

R-BE-2120-30-FFG	30 x 200 cm	29-30,5 cm	33-34,5 cm	
R-BE-2120-60-FFG	60 x 200 cm	59-60,5 cm	63-64,5 cm	
R-BE-2120-70-FFG	70 x 200 cm	69-70,5 cm	73-74,5 cm	
R-BE-2120-80-FFG	80 x 200 cm	79-80,5 cm	83-84,5 cm	
R-BE-2120-90-FFG	90 x 200 cm	89-90,5 cm	93-94,5 cm	
R-BE-2120-100-FFG	100 x 200 cm	99-100,5 cm	103-104,5 cm	
R-BE-2120-110-FFG	110 x 200 cm	109-110,5 cm	113-114,5 cm	
R-BE-2120-120-FFG	120 x 200 cm	119-120,5 cm	123-123,5 cm	
R-BE-2120-130-FFG	130 x 200 cm	129-130,5 cm	133-134,5 cm	
R-BE-2120-140-FFG	140 x 200 cm	139-140,5 cm	143-144,5 cm	



specificaties

- ✓ Hoekoplossing
 - ✓ Links/rechts opbouw
 - ✓ Electroplated
 - ✓ Inclusief wandprofiel en beugel
- * Op basis van een rechte wand



spezifikationen

- ✓ Ecklösung
 - ✓ Aufstellung link/rechts
 - ✓ Galvanisiert
 - ✓ Inklusive Wandprofil und Halterung
- * Auf Grund gerade Wand




especificaciones

- ✓ Frontal con puerta corredera y un cristal fijo
 - ✓ Construcción a derecha o izquierda
 - ✓ Estructura metálica galvanizada
 - ✓ Soporte de muro incluido
- * Siempre que el muro esté recto



specifiche

- ✓ 1 porta frontale scorrevole con parete fissa
 - ✓ Profilo di fissaggio a parete
 - ✓ Inciso
 - ✓ 1 Staffa a muro
- * La parete murale deve essere dritta



Full Framed Glass Linea - Single Door (FFG)



Transparent



NANO



8 mm



Black coated

	✕	↔ *	+ R-WP-200-XL-BE-FFF
R-BE-C70D-FFG	70 x 200 cm	68 - 71 cm	72 - 75 cm
R-BE-C80D-FFG	80 x 200 cm	78 - 81 cm	82 - 85 cm
R-BE-C90D-FFG	90 x 200 cm	88 - 91 cm	92 - 95 cm
R-BE-C100D-FFG	100 x 200 cm	98 - 101 cm	102 - 105 cm



specificaties

- ✓ Nisdeur
 - ✓ Links/rechts opbouw
 - ✓ Electroplated
 - ✓ Inclusief wandprofiel en beugel
- * Op basis van een rechte wand



spezifikationen

- ✓ Nisschenlösung
 - ✓ Aufstellung link/rechts
 - ✓ Galvanisiert
 - ✓ Inklusive Wandprofil un Halterung
- * Auf Grund gerade Wand




especificaciones

- ✓ Frontal con puerta corredera y un cristal fijo
 - ✓ Construcción a derecha o izquierda
 - ✓ Estructura metálica galvanizada
 - ✓ Soporte de muro incluido
- * Siempre que el muro esté recto



specifiche

- ✓ Soluzione in nicchia
 - ✓ Profilo di fissaggio a parete
 - ✓ Inciso
 - ✓ 1 Staffa a muro
- * La parete murale deve essere dritta



Full Framed Glass Cuadra - Single Door (FFG)



Transparent



NANO



8 mm



Black coated

	✕	↔ *	+ R-WP-200-XL-BE-FFF
R-BE-C70D-FFG	70 x 200 cm	70-72 cm	74-76 cm
R-BE-C80D-FFG	80 x 200 cm	80-82 cm	84-86 cm
R-BE-C90D-FFG	90 x 200 cm	90-92 cm	94-96 cm
R-BE-C100D-FFG	100 x 200 cm	100-102 cm	104-106 cm

+

R-BE-2120-30-FFG	30 x 200 cm	29-30,5 cm	33-34,5 cm
R-BE-2120-70-FFG	70 x 200 cm	69-70,5 cm	73-74,5 cm
R-BE-2120-80-FFG	80 x 200 cm	79-80,5 cm	83-84,5 cm
R-BE-2120-90-FFG	90 x 200 cm	89-90,5 cm	93-94,5 cm
R-BE-2120-100-FFG	100 x 200 cm	99-100,5 cm	103-104,5 cm
R-BE-2120-110-FFG	110 x 200 cm	109-110,5 cm	113-114,5 cm
R-BE-2120-120-FFG	120 x 200 cm	119-120,5 cm	123-124,5 cm
R-BE-2120-130-FFG	130 x 200 cm	129-130,5 cm	133-134,5 cm
R-BE-2120-140-FFG	140 x 200 cm	139-140,5 cm	143-144,5 cm



specificaties

- ✓ Hoekoplossing
 - ✓ Links/rechts opbouw
 - ✓ Electroplated
 - ✓ Inclusief wandprofiel en beugel
- * Op basis van een rechte wand



spezifikationen

- ✓ Ecklösung
 - ✓ Aufstellung link/rechts
 - ✓ Galvanisiert
 - ✓ Inklusive Wandprofil und Halterung
- * Auf Grund gerade Wand



especificaciones

- ✓ Frontal con puerta corredera y un cristal fijo
 - ✓ Construcción a derecha o izquierda
 - ✓ Estructura metálica galvanizada
 - ✓ Soporte de muro incluido
- * Siempre que el muro esté recto



specifiche

- ✓ 1 porta frontale scorrevole con parete fissa
 - ✓ Profilo di fissaggio a parete
 - ✓ Inciso
 - ✓ 1 Staffa a muro
- * La parete murale deve essere dritta




Eco
Shower Solutions

Eco Linea

82

Eco Cuadra

83



Eco Linea



Transparent



NANO



6 mm

	✕	↔ *
R-SE-L80	80 x 195 cm	78 - 82 cm
R-SE-L90	90 x 195 cm	88 - 92 cm
R-SE-L100	100 x 195 cm	98 - 102 cm

 specificaties

- ✓ Nisoplossing met sluitprofiel
 - ✓ Links/ rechts opbouw
- * Op basis van een rechte wand

 spezifikationen



- ✓ Nischenlösung mit Profil Schliesskante
 - ✓ Aufstellung links/ rechts
- * Auf Grund gerade Wand

 especificaciones

- ✓ Configuración de esquina con lateral de vidrio fijo
 - ✓ Puerta abatible con apertura en bisagra
- Tiradores en acero inoxidable
* Siempre que el muro esté recto

 specifiche

- ✓ Soluzione in nicchia
 - ✓ 1 Porta battente
- * La parete murale deve essere diritta



Eco Cuadra



Transparent



6 mm




NANO

	✕	↔*
R-SE-C80	80 x 195 cm	78,5 -80,5 cm
R-SE-C90	90 x 195 cm	88,5 -90,5 cm
R-SE-C100	100 x 195 cm	98,5 -100,5 cm

+

R-SE-P80	80 x 195 cm	78,5 -80,5 cm
R-SE-P90	90 x 195 cm	88,5 -90,5 cm
R-SE-P100	100 x 195 cm	98,5 -100,5 cm



R-SE-C-80 R-SE-C-90 R-SE-C-100 R-SE-P-80 R-SE-P-90 R-SE-P-100



specificaties

- ✓ Hoekoplossing = C+P
- ✓ Links/ rechts opbouw
- * Op basis van een rechte wand



spezifikationen

- ✓ Eckaufbau = C+P
- ✓ Aufstellung links/ rechts
- * Auf Grund gerade Wand



especificaciones

- ✓ Configuración de esquina con lateral de vidrio fijo
- ✓ Puerta abatible con apertura en bisagra
- Tiradores en acero inoxidable



specifiche

- ✓ Soluzione ad angolo retto con 1 pannello laterale fisso
- ✓ 1 Staffa in acciaio inox
- * La parete murale deve essere dritta